

EFECTOS DISTRIBUTIVOS DEL AUMENTO DEL IMPUESTO A PRODUCTOS DE TABACO




MÉXICO: REGIÓN NOROESTE

En el noroeste, la prevalencia de fumadores es de 12%. Es la región con más muertes por cáncer de pulmón atribuibles al tabaco

Los beneficios del incremento de **1 peso por cigarro** (de 0.50 a 1.50 pesos) serían:

- 200 mil fumadores dejarían de fumar
- 1.6 millones de años de vida ganados
- 81 mil muertes prematuras evitadas
- \$5 mil 900 millones de costos médicos evitados
- 28 mil personas evitarían caer en pobreza
- 73 mil personas evitarían gastos catastróficos
- \$3 mil millones adicionales recaudados por año

Proporción de los beneficios del incremento del impuesto que corresponden al quintil 1 (20% más pobre) y el quintil 5 (20% más rico). Noroeste de México



Fumadores actuales= fumadores en el año de referencia, 2020 * Este indicador es cero para el quintil 5



Los efectos distributivos de los impuestos al tabaco son consistentes; la mayor parte de los beneficios serían para el 20% más pobre de la población: Obtendrían el **24% de los años de vida ganados** y el **24% de los costos médicos evitados**, mientras que solo pagarían el **2% de la recaudación adicional**

Nota: Estos beneficios se observarían durante la vida de la cohorte actual, excepto la recaudación adicional, cuya temporalidad es anual.

Investigadoras principales: Dra. Belén Sáenz de Miera (UABCS), Dra. Luz Myriam Reynales-Shigematsu (INSP)

Más información en www.controltabaco.com

Este proyecto es parte del trabajo del GTEC (Global Tobacco Economic Consortium), apoyado por el International Development Research Center (IDRC) y Cancer UK



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Salud Pública